






























































































ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
Centrala AVENAR 2000											
	F.01U.383.886	FPA-2000-SWM	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż ścienny. W skład zestaw	8678,00	5A	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali; dla kontrolera indeks EWE-FPA5MPC-IW	-	PT
	F.01U.383.887	FPA-2000-SFM	Centrala z kontrolerem w wersji standard, montaż na ramie. W skład zestaw	9330,00	5A	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali; dla kontrolera indeks EWE-FPA5MPC-IW	-	PT
	F.01U.383.888	FPA-2000-PWM	Centrala z kontrolerem w wersji premium montaż ścienny. W skład zestawu	11385,00	5A	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali; dla kontrolera indeks EWE-FPA5MPC-IW	-	PT
	F.01U.383.893	FPA-2000-PFM	Centrala z kontrolerem w wersji premium, montaż na ramie. W skład zestawu	12009,00	5A	A			należy zamawiać osobno dla poszczególnych elementów / modułów centrali; dla kontrolera indeks EWE-FPA5MPC-IW	-	PT
Centrala AVENAR 8000											
Kontroler główny centrali, licencje											
	F.01U.327.090	FPE-8000-SPC	Kontroler centrali, licencja standard	3949,00	5A	A			EWE-FPA5MPC-IW	103,00	PT
	F.01U.352.441	FPE-8000-PPC	Kontroler centrali, licencja premium	6782,00	5A	A			EWE-FPA5MPC-IW	103,00	PT
	F.01U.335.524	CBS-BNDLE1-FIR	Przedłużenie licencji zdalnych usług (1 rok)	3217,00	5A	N/a			niedostępne	-	DE
Moduły funkcjonalne central											
	F.01U.081.384	BCM-0000-B	Moduł kontroli baterii	1016,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.262	ANI 0016 A	Moduł wskaźników diodowych	610,00	5A	A			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.265	RML 0008 A	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych	813,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.266	IOS 0020 A	Moduł komunikacyjny (20mA i RS232)	1219,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.267	IOS 0232 A	Moduł komunikacyjny (2xRS232)	1219,00	5A	A			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.269	IOP 0008 A	Moduł 8 wejść i 8 wyjść OC	1116,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.270	CZM 0004 A	Moduł 4 stref konwencjonalnych	2203,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN














ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	4.998.137.274	RMH 0002 A	Moduł 2 wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych	1860,00	5A	A			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.275	NZN 0002 A	Moduł 2 linii sygnalizatorów	1626,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	F.01U.028.289	FPE-5000-UGM	Moduł komunikacyjny	2146,00	5A	A			niedostępne	34,00	CN
	4.998.137.277	LSN 0300 A	Moduł pętli LSN o obciążalności 300mA	2375,00	5A	1			EWE-FPA5MD-IW	34,00	CN
	4.998.137.278	LSN 1500 A	Moduł pętli LSN o obciążalności 1500mA	4722,00	5A	A			EWE-LSN1500-IW	34,00	CN
Szyny przyłączeniowe central											
	F.01U.284.903	PRS-0002-C	Szyna przyłączeniowa krótka	276,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.137.280	PRD 0004 A	Szyna przyłączeniowa długa	691,00	5A	1			niedostępne	-	CN
Obudowy do instalacji na ramach montażowych central											
	4.998.137.290	CPH 0006 A	Obudowa podstawowa na 6 modułów, 2 baterie 12V/40Ah, 1 uchwyty pojedynczy zasilacza PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyty zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	2419,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.291	MPH 0010 A	Obudowa podstawowa na 10 modułów	3048,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.292	EPH 0012 A	Obudowa rozbudowa na 12 modułów	5180,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.293	PSF 0002 A	Obudowa zasilania mała do instalacji dwóch baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwyty zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyty zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	1635,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.294	PMF 0004 A	Obudowa zasilania średnia do instalacji czterech baterii 12V/40Ah oraz jednego uchwyty zasilacza pojedynczego PSB 1001 A (cena obejmuje uchwyty zasilacza pojedynczy PSB 1001 A)	1890,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.147.119	USF 0000 A	Obudowa mała uniwersalna	1573,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.266.845	FPM-5000-KMC	Zestaw montażowy dla media konwertera	2044,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.137.296	FBH 0000 A	Rama montażowa duża	823,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.297	FMH 0000 A	Rama montażowa średnia	605,00	5A	1			niedostępne	-	CN

















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	4.998.137.298	FSH 0000 A	Rama montażowa mała	484,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.139.498	FRB 0019 A	19° Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19° obudów: CPH 0006 A, MPH 0010 A, EPH 0012 A	650,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.139.499	FRM 0019 A	19° Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19° obudowy PMF 0004 A	508,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.139.500	FRS 0019 A	19° Zestaw umożliwiający instalację w szafach rack 19° obudów PSF 0002A i USF 0000 A	447,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.500.374	FDP 0001 A	Zasłepka pustych slotów modułów	81,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	F.01U.513.251	FPO-5000-EB	Szyna uziemiająca	406,00	5A	A			niedostępne	-	CN
Obudowy do montażu ściennego central											
	4.998.137.285	HCP 0006 A	Obudowa podstawowa 6 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo)	2032,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.286	HBC 0010 A	Obudowa podstawowa na 10 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo)	3048,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.137.287	HBE 0012 A	Obudowa rozszerzeń na 12 modułów, 2 baterie 12V/28Ah oraz uchwyt dwóch zasilaczy CPB 1002 A (zamawiany dodatkowo)	5180,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.137.288	PSS 0002 A	Obudowa zasilania mała (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) dwie baterie 12V/28Ah oraz pojedynczy uchwyt zasilacza PSB 1001 A b) uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) płytę montażową HMP 0002 A)	2247,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.137.289	PSB 0004 A	Obudowa zasilania duża (może zostać wyposażona alternatywnie w: a) cztery baterie 12V/28 Ah oraz uchwyt zasilacza pojedynczy PSB 1001 A b) dwie baterie 12V/28Ah oraz uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A c) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz dystrybutor HPD 0000 A d) dwie baterie 12V/28Ah, uchwyt zasilacza podwójny PSB 1002 A oraz płytę montażową HMP 0001 A)	3048,00	5A	A			niedostępne	-	CN
Zestawy kabli central											
	F.01U.500.367	UPS 2416 A	Zasilacz 24V/6A	1992,00	5A	1			EWE-UPS2416-IW	69,00	CN
	4.998.153.243	CPB 0000 A	Zestaw kabli połączeniowych pomiędzy modulem BCM a zasilaczem UPS (długość 150 cm)	102,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.078.858	FPO-5000-PSB1	Uchwyt zasilacza pojedynczy (do obudów zasilania do montażu ściennego: PSS 0002 A oraz PSB 0004 A)	447,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.078.860	FPO-5000-PSB-CH	Uchwyt zasilacza podwójny (do obudów do montażu ściennego: HCP 0006 A, HBC 0010 A oraz HBE 0012 A)	569,00	5A	1			niedostępne	-	CN















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
Zestawy kabli central											
	4.998.153.244	CBB 0000 A	Zestaw kabli połączeniowych (moduł BCM/baterie - 180 cm; bateria/bateria - 17cm) Wykorzystywane, gdy baterie są umieszczone w oddzielnej obudowie)	132,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	F.01U.349.391	FPE-8000-CRP	Zestaw kabli do redundanтного połączenia dwóch kontrolerów centrali AVENAR (do systemów o pojemności powyżej 512 elementów)	343,00	5A	A			niedostępne	-	PT
	F.01U.349.392	FPE-8000-CRK	Zestaw do podłączenia wyniesionego pola obsługi AVENAR jako redukcji centrali AVENAR 8000.	206,00	5A	A			niedostępne	-	PT
Akcesoria central											
	F.01U.360.934	FPA-REMOTE-GATEWAY	Bezpieczna brama sieciowa do zdalnego połączenia (+licencja 3-msc)	3699,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.266.844	FPM-5000-KES	Zestaw montażowy do instalacji przełącznika Ethernet lub konwertera transmisji w obudowach USF 0000 A lub PSS 0002 A.	3608,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.265.641	EL1141-10B-BH	Światłowodowy konwerter Ethernet MM	4357,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.265.643	EL1141-B0B-BH	Światłowodowy konwerter Ethernet SM	6054,00	5A	A			niedostępne	-	DE
Wyniesione pole obsługi											
	F.01U.327.092	FPE-8000-FMR	Klawiatura wyniesiona - wersja AVENAR	6954,00	5A	A			EWE-FPA5FMR-IW	137,00	PT
Czujki punktowe LSNi											
Seria 520											
	F.01U.510.149	FAP-O 520	Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, biała	946,00	5A	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.151	FAP-OC 520	Czujka optyczno-chemiczna Lsn, biała	1515,00	5A	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.161	FAP-O 520-P	Czujka optyczna dekoracyjna Lsn, przezroczysta	1073,00	5A	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
	F.01U.510.162	FAP-OC 520-P	Czujka optyczno-chemiczna Lsn, przezroczysta	1547,00	5A	A			EWE-FAP520-IW	34,00	CN
Czujki w osłonach przeciwwietrznych											
	F.01U.029.411	FAD-420-HS-EN	Osłona przeciwwietrzna z podstawą ms400	1010,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.308.231	FAD-425-O-R	Czujka optyczna do stosowania w osłonie przeciwwietrznej	505,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.029.219	D344-1.5	Rurka próbkująca o długości 45,7cm	104,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.029.175	D344-3	Rurka próbkująca 91,4 cm	202,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.029.174	D344-5	Rurka próbkująca 1,52 m(DS290)	337,00	5A	A			niedostępne	-	CN

















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	4.998.137.961	D344-TF	Rurka filtrująca próbkująca 20/PK	245,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.029.619	FAD-RB-DIBT	Płytki przekaźników do zastosowań zgodnych z wytycznymi DIBT	221,00	5A	A			niedostępne	-	CN
AVENAR Detector 4000											
	F.01U.307.725	FAP-425-O	Czujka optyczna bez przelączników obrotowych	292,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.726	FAP-425-O-R	Czujka optyczna z przelącznikami obrotowymi	301,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.729	FAP-425-DO-R	Czujka optyczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	326,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.727	FAP-425-OT	Czujka optyczno-termiczna bez przelączników obrotowych	343,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.728	FAP-425-OT-R	Czujka optyczno-termiczna z przelącznikami obrotowymi	350,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.730	FAP-425-DOT-R	Czujka optyczno-termiczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	377,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.732	FAH-425-T-R	Czujka termiczna z przelącznikami obrotowymi	313,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.395.473	FAP-425-DOTCO-R	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna z sensorem CO - Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	657,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	PT
	F.01U.307.731	FAP-425-DOTC-R	Czujka optyczno-termiczno-chemiczna Dual Ray z przelącznikami obrotowymi	657,00	5B	A			EWE-FPTDT-IW	14,00	PT
Akcesoria do czujek serii 520											
Akcesoria czujek serii 520											
	4.998.151.297	FAA-500	Gniazdo czujek serii 520	252,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.151.302	FAA-500-BB	Puszka montażowa czujek serii 500 do instalacji w sufitach podwieszanych	72,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.151.296	FAA-500-TR-P	Pierścień przezroczysty zewnętrzny z zestawem kolorowych wkładek	113,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.151.295	FAA-500-TR-W	Pierścień biały zewnętrzny	28,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.510.166	FAA-500-SB-H	Puszka montażowa do montażu powierzchniowego z uszczelką	63,00	5A	A			niedostępne	-	CN

















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.510.028	FAA-500-SPRING	Sprężyna do gniazd instalowanych w betonowych lub drewnianych sufitach	44,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 50.		niedostępne	-	CN
	4.998.151.299	FAA-500-R	Podstawa z wyjściem przekaźnikowym	252,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.508.713	FAA-500-CB	Zintegrowana obudowa do sufitów betonowych	340,00	5A	B			niedostępne	-	DE
Akcesoria do czujek serii 420 i 425											
	4.998.021.535	MS 400	Gniazdo czujek serii 400	33,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	F.01U.215.139	MS 400 B	Gniazdo czujek serii 400 z logo Bosch	33,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.215.142	FAA-420-SEAL	Gumowa uszczelka do pomieszczeń wilgotnych dla podstaw MS400	576,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 50 sztuk zamawiasz 5.		niedostępne	-	CN
	F.01U.508.658	FAA-MSR420	Gniazdo czujki z wyjściem przekaźnikowym (tylko do czujek serii 420!!)	200,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.113.025	MSC 420	MSC 420 podstawa do montażu sufitowego	33,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	4.998.114.565	MSR 320	MSC 320 podstawa z przekaźnikiem	142,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	4.998.025.369	SK 400	Metalowa kratka zabezpieczająca	228,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.035.312	SSK400	Oslona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 10 sztuk.	123,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30.		niedostępne	-	DE
	4.998.084.709	TP4 400	Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 4 m) - cena za 1 sztukę.	3,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 50 sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150.		niedostępne	-	DE
	4.998.084.710	TP8 400	Tabliczka znamionowa do nanoszenia numerów stref i czujek (do montażu na wysokości do 8 m) - cena za 1 sztukę.	3,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 50 sztuk lub wielokrotność 50. Potrzebujesz 150 sztuk zamawiasz 150.		niedostępne	-	DE
	4998025373	MH 400	Grzałka czujki	229,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.097.924	WA400	MK 400, uchwyt do instalacji czujki	203,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	2.799.271.257	FMX-DET-MB	Uchwyt montażowy do instalacji pod podłogą uniesioną. Nie zawiera gniazda czujki.	117,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.289.620	FAA-420-RI-DIN	Wskaźnik zadziałania	221,00	5A	A			niedostępne	-	PT
















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.289.120	FAA-420-RI-ROW	Wskaźnik zadziałania	74,00	5A	A			niedostępne	-	PT
Czujki specjalne											
Liniowe czujki dymu											
	F.01U.400.533	FRAY-ONE-EN	Czujka liniowa Fireray ONE	6942,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.290.195	FIRERAY3000	Fireray 3000 Liniowa czujka dymu	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.290.196	FIRERAY3000-HD	Fireray 3000 dodatkowa głowica	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.290.197	FIRERAY5000-EN	Czujka liniowa FireRay5000 (możliwość pracy dwóch głowic)	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.143.247	FRAY5000-HEAD-EN	Dodatkowa głowica do FRAY5000-EN z jednym lustrem	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.083.264	FRAY5000-LR-KIT	Fireray5000 zestaw dłuższego zasięgu , przedłużenie 50m zawiera 3 lustra	1868,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.098.240	FRAY5000-BR	Uniwersalny wspornik dla Fireray5000	1872,00	5A	A			niedostępne	-	US
	F.01U.098.241	FRAY5000-4PRISM	Element umożliwiający instalację 4 luster	1185,00	5A	A			niedostępne	-	US
	F.01U.098.242	FRAY5000-1PRISM	Element umożliwiający instalację jednego lustra	1037,00	5A	A			niedostępne	-	US
Czujka płomienia											
	F.01U.279.762	016589	IR3 – czujka płomienia	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.279.880	007127	Uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.279.881	016091	Przenośne urządzenie testowe dla czujek płomienia	Niedostępny	5A	C			niedostępne	-	GB
Czujki EX (iskrobezpieczne)											
	F.01U.279.764	016519	IR3 – czujka płomienia w wersji EX	Niedostępny	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.332.582	OOH740-A9-EX	Dualna czujka optyczna w wersji EX	2627,00	5A	A			niedostępne	-	CH














ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.332.583	FDB201	Podstawa do podwójnej czujki optycznej OOH740-A9-EX w wersji EX	158,00	5A	A			niedostępne	-	CH
	F.01U.335.165	FDB291	Podstawa montaż powierzchniowy	117,00	5A	A			niedostępne	-	CH
	F.01U.335.589	FDB295	Podstawa montaż powierzchniowy z zabezpieczeniem przeciw wilgoci	450,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.335.595	FDB295M	Metalowy dławik kablowy M20x1.5	257,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH
	F.01U.335.593	FDUD291	Narzędzie do demontowania czujek	10041,00	5A	A			niedostępne	-	CH
	F.01U.335.590	FDBZ291	Tabliczka znamionowa do nanoszenia oznakowania czujki	12,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH
	F.01U.335.591	FDBZ293	Blokada czujki M3x6. W zestawie 2 klucze imbusowe.	5,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 100 sztuk lub wielokrotność 100. Jeżeli potrzebujesz 60 sztuk zamawiasz 100		niedostępne	-	CH
	F.01U.335.592	FDBZ295	Uszczelka do OOH740-A9-Ex	93,00	5A	A			niedostępne	-	CH
	F.01U.335.594	FDZ291	Osłona zabezpieczająca przed kurzem - cena za 1 sztukę.	18,00	5A	A	Minimalna wielkość zamówienia 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	CH
	4.998.112.084	DM1103B-EX	ROP w wersji EX	1886,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	DE
	4.998.112.085	SB3	Bariera iskrobezpieczna SB3 wraz z modulem DCA1192	4320,00	5A	A			niedostępne	-	DE
Video Detecja											
	F.01U.317.536	FCS-8000-VFD-B	AVIOTEC IP starlight 8000 - kamera do inteligentnej wideo detekcji pożaru.	34028,00	5A	N/a			EWE-AVIOTEC-IW	1117,00	PT
Czujki bezprzewodowe											
	F.01U.349.134	FWI-270	Moduł LSN do urządzeń bezprzewodowych	5123,00	5A	B			niedostępne	-	PT
	F.01U.349.135	FDOOT271-O	Czujka bezprzewodowa optyczno-termiczna	2945,00	5A	B			niedostępne	-	CH
	F.01U.349.136	FDB271	Podstawa czujki bezprzewodowej	56,00	5A	B			niedostępne	-	CH
	F.01U.349.137	FDMH273-R	Obudowa bezprzewodowego ROP dwustadiowego	639,00	5A	B			niedostępne	-	CH

















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.349.249	FDME273-O	Bezprzewodowy ROP dwustadiowy - elektronika	3695,00	5A	B			niedostępne	-	CH
	F.01U.349.248	BAT3.6-10	Li-SOCI2 bateria 3.6V, 10 Ah	378,00	5A	B			niedostępne	-	CH
	F.01U.349.250	DMZ1196-AC	Zapassowa szybka do FDM273-O	52,00	5A	B	Cena za sztukę. Zamówienie w paczkach 10 sztuk.		niedostępne	-	CH
	F.01U.349.254	FDUZ227	MCL adapter USB	6112,00	5A	B			niedostępne	-	CH
ROPy adresowalne LSNi											
ROP typu FMC-210 i powiązane akcesoria											
	F.01U.011.956	FMC-210-DM-G-R	ROP czerwony, wewnętrzny	286,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	F.01U.011.958	FMC-210-DM-H-R	ROP czerwony, zewnętrzny	715,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.025.845	FMC-SPGL-DEIL	Zapassowa szybka do Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych MPC- 5 sztuk	156,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	3.756.630.007	FMM-KEY-Form G/H	Klucz do Ręcznego Ostrzegacza Pożarowego	8,00	5A	A			niedostępne	-	HU
ROP typu FMC-420 i powiązane akcesoria											
	F.01U.012.781	FMC-420RW-GSGRD	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy	336,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.782	FMC-420RW-GSRRD	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż natynkowy, z możliwością kasowania	336,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.783	FMC-420RW-GFGRD	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy	336,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.784	FMC-420RW-GFRRD	ROP wewnętrzny, czerwony, montaż podtynkowy, z możliwością kasowania alarmu	336,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.073.045	FMC-BEZEL-RD	Ramka montażowa dla FMC-420RW-GFGRD oraz FMC-420RW-GFRRD	139,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.013.504	FMC-SPGL-RW	Opakowanie 5 sztuk zapassowych szybek do FMC-420RW-GSGRD oraz FMC-420RW-GFGRD	67,00	5A	A	1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2		niedostępne	-	CN
	F.01U.028.227	FMC-KEY-RW	Kluczyk testowy do ROP	6,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.028.194	FMC-FLAP-RW	Klapka chroniąca przed omyłkową aktywacją (opakowanie 5 sztuk)	84,00	5A	C	1 opakowanie zawiera 5 sztuk. Jeśli potrzebujesz 10 sztuk, zamów 2		niedostępne	-	CN
Moduły adresowalne LSNi											
	F.01U.508.715	FLM-420-NAC-S	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych z obudową	996,00	5A	1			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.508.717	FLM-420-NAC-D	Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych instalacja w szynie DIN	916,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN













ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.508.710	FLM-420-RHV-S	Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia , z obudową	937,00	5A	1			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.508.714	FLM-420-RHV-D	Moduł wyjść przekaźnikowych wysokonapięciowych 2 wyjścia/2 wejścia, montaż szyna DIN	852,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.508.711	FLM-I 420-S	Izolator zwarć	403,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.542	FLM-420-I2-W	Moduł wejść (2 wejścia), montaż ścienny	513,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.571	FLM-420-I2-E	Moduł wejść (2 wejścia), montaż wbudowany	498,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.578	FLM-420-I2-D	Moduł wejść (2 wejścia), montaż szyna DIN	616,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.591	FLM-420-RLV1-E	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż wbudowany	498,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.594	FLM-420-RLV1-D	Moduł wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych (1 przekaźnik), montaż szyna DIN	616,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.534	FLM-420/4-CON-S	Modu 2f linii konwencjonalnych z obudową	852,00	5A	1			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.535	FLM-420/4-CON-D	Modu 2 linii konwencjonalnych , montaż szyna DIN	818,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.033.247	FLM-420-RLV8-S	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych niskonapięciowych wraz z obudową	1316,00	5A	1			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.033.251	FLM-420-I8R1-S	Moduł 8 wejści 1 wyjścia przekaźnikowego niskonapięciowego wraz z obudową	1048,00	5A	1			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.080.970	FLM-420-RLE-S	Moduł 2 wejścia jedno wyjście dedykowany do systemu gaszenia montaż w obudowie lub szynie DIN	893,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.595	FMX-IFB55-S	Obudowa do modułu do instalacji naściennej	34,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.029.614	FLM-IFB126-S	Obudowa do modułów serii FLM420	102,00	5A	1			niedostępne	-	CN
	F.01U.096.884	FLM-420-EOL2W-W	EOL do modułów LSN , montaż ścienny	397,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
















ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.083.617	FLM-420-EOL4W-S	EOL do modułu EOL 4 żyłowy, montaż powierzchniowy	794,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.083.618	FLM-420-EOL4W-D	EOL do modułu EOL 4 żyłowy do szyny DIN	728,00	5A	A			EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
Sygnalizatory											
Akustycznie - optyczne (adresowalne)											
	F.01U.359.435	FNX-425U-RFRD	Sygnalizator optyczno-akustyczny, czerwony, światło czerwone	1795,00	5A	A	Bateria w zestawie, czerwona pokrywa dostarczana w zestawie		niedostępne	-	DE
	F.01U.359.438	FNX-425U-BAT	Zestaw baterii dla AVENAR all-in-one 4000	12899,00	5A	A	1 opakowanie zawiera 30 baterii; jeśli potrzebujesz 60 szt. zamów 2 opakowania		niedostępne	-	DE
Akustyczne (konwencjonalne)											
	F.01U.143.878	FNM-320-SRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż powierzchniowy	297,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.143.879	FNM-320-FRD	Sygnalizator akustyczny, czerwony, montaż płaski	279,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.143.880	FNM-320-SWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż powierzchniowy	297,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.143.881	FNM-320-FWH	Sygnalizator akustyczny, biały, montaż płaski	279,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.143.882	FNM-320-LEDSRD	Sygnalizator akustyczny z diodą LED, montaż powierzchniowy	639,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	GB
	F.01U.288.471	ROLP-R-LX-W-RF	Sygnalizator akustyczno-optyczny, podstawa czerwona, światło czerwone, montaż ścienny	734,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.393.222	PA 10-SSM	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, wysoki	2599,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.393.223	PA 5	Przemysłowy sygnalizator akustyczny, niski	1561,00	5A	A			niedostępne	-	DE
Akustyczne LSNI (adresowalne)											
	F.01U.268.723	FNM-420V-A-RD	Sygnalizator akustyczno-głosowy czerwony, wewnętrzny	904,00	5A	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622)		niedostępne	-	GB
	F.01U.268.724	FNM-420V-A-WH	Sygnalizator akustyczno-głosowy biały, wewnętrzny	904,00	5A	A	Dostarczane bez baterii (Baterie do zamówienia FNM-BATTERIES; F.01U.168.622)		niedostępne	-	GB
	F.01U.168.576	FNM-420U-A-BSRD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, czerwony, wewnętrzny	765,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.168.575	FNM-420U-A-BSWH	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią w podstawie czujki, biały, wewnętrzny	765,00	5A	A			niedostępne	-	CN














ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.168.577	FNM-420U-A-RD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, czerwony	803,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.168.578	FNM-420U-A-WH	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, wewnętrzny, biały	803,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.168.579	FNM-420U-B-RD	Adresowalny sygnalizator akustyczny z baterią, zewnętrzny, czerwony	885,00	5A	A			niedostępne	-	CN
	F.01U.168.622	FNM-BATTERIES	Baterie dla sygnalizatorów FNM-420U	1606,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 20 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 40 sztuk zamawiasz 2		niedostępne	-	GB
	F.01U.064.694	FNM-COVER-RD	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, czerwona	512,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB
	F.01U.064.695	FNM-COVER-WH	Pokrywa do sygnalizatora akustycznego motowanego w podstawie do zastosowań wewnętrznych, biała	512,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB
	F.01U.064.692	FNM-SPACER-WH	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli biała	799,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB
	F.01U.064.693	FNM-SPACER-RD	Podkładka dystansująca do natynkowej instalacji kabli czerwona	799,00	5A	A	Minimalna ilość zamówienia 10 sztuk. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 3		niedostępne	-	GB
Optyczne (konwencjonalne)											
	F.01U.143.883	FNS-320-SRD	Sygnalizator optyczny, czerwony	358,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	GB
	F.01U.143.885	FNS-320-SWH	Sygnalizator optyczny, biały	358,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	GB
	F.01U.288.465	SOL-LX-W-RF-R-S	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, płytka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	505,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.288.467	SOL-LX-W-RF-R-D	Sygnalizator optyczny LX, sygnalizacja błyskowa w kolorze czerwonym, głęboka podstawa w kolorze czerwonym, montaż ścienny	505,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.393.220	PY X-M-10-SSM R	Sygnalizator optyczny do zastosowań przemysłowych, czerwony	2395,00	5A	A			niedostępne	-	DE
Optyczne LSNi (adresowalne)											
	F.01U.516.089	FNS-420-R	Sygnalizator optyczny adresowalny instalowany w podstawie	619,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
Sprzęt testowy i serwisowy											
	F.01U.508.720	FAA-500-RTL	Urządzenie do wyjmowania czujek serii 500 z gniazda	5145,00	5A	A			niedostępne	-	GB










ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.508.725	FAA-500-TTL	Urządzenie testowe do czujek serii 500 z magnesem	2284,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.363.162	SOLO461	Tester czujek termicznych, bez kabla	9152,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.363.163	SOLO770	Zapasowa bateria do SOLO461	1860,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4.998.112.071	SOLO330	Tester czujek optycznych	2570,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.345.557	FME-SOLO-A10S	Aerosol do testowania czujek optycznych	352,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 12szt lub wielokrotność 12. Jeżeli potrzebujesz 12 sztuk zamawiasz 12		niedostępne	-	GB
	F.01U.301.469	FME-Test-CO	Aerosol z tlenkiem węgla do testowania czujek z gazowym torem detekcji	378,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4.998.112.113	SOLO200	Narzędzie do demontowania czujek (bez tyczki)	3428,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4.998.112.069	SOLO106-2	Tyczka przedłużająca do narzędzia do demontowania czujek 1-3,38 m	6290,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4.998.112.070	SOLO101	Tyczka przedłużająca (1m)	1311,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4998112073	SOLO610	Torba na wyposażenie Solo	1711,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	4.998.082.502	RTL-cap	Plastikowa pokrywa do narzędzia do demontowania czujek (niebędne dwie sztuki)	149,00	5A	A			niedostępne	-	GB
	F.01U.169.803	FME-420-LSN-TTL	Walizka diagnostyczna LSNi	23500,00	5A	A			niedostępne	-	GB
Wizualizacja											
System wizualizacji											
	F.01U.374.278	FSM-10k	System wizualizacji do 10 000 punktów.	44453,00	5A	C			niedostępne	-	IT
	F.01U.374.695	FSM-5000	System wizualizacji do 5000 punktów.	24588,00	5A	C			niedostępne	-	IT
	F.01U.374.694	FSM-2500	System wizualizacji do 2500 punktów.	16670,00	5A	C			niedostępne	-	IT
Systemy ASD - TITANUS											
Titanus LSNi (adresowalny)											
	F.01U.078.495	FAS-420-TM	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę i alarm	8171,00	5A	A			niedostępne	-	DE

ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przed. gw.	Kraj poch.
	F.01U.078.496	FAS-420-TM-R	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm, z identyfikacją źródła ognia	10506,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.078.497	FAS-420-TM-RVB	Zasysająca czujka dymu z panelem wskaźników LED, sygnalizujących tryb pracy, usterkę, alarm, z identyfikacją źródła ognia oraz wskaźnikiem poziomu zadymienia	12842,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.078.494	FAS-420-TM-HB	Podstawa obudowy do zasysającej czujki dymu serii FAS-420-TM	932,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.255	FAS-420-TP1	Titanus PRO SENS TP-1, LSNi	10457,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.256	FAS-420-TP2	Titanus PRO SENS TP-2, LSNi	10457,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.252	FAS-420-TT1	Titanus TOP SENS TT-1, LSNi	23202,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.253	FAS-420-TT2	Titanus TOP SENS TT-2, LSNi	23202,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.083.877	FAS-420-TP1-SL	Titanus Pro Sens podstawowy TP1, wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved”	11125,00	5A	1			niedostępne	-	DE
	F.01U.083.876	FAS-420-TP2-SL	Titanus Pro Sens Podstawowa TP2, wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved”	11125,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.083.875	FAS-420-TT1-SL	Titanus Top Sens podstawowy TT1, wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved”	25499,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.083.874	FAS-420-TT2-SL	Titanus Top Sens podstawowa TT2, wyciszona zasysająca czujka dymu w wersji „LSN improved”	25499,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.090.252	FAS-ASD-SL	Element wyciszający system zasysania	1166,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.143.400	DM-TT-50(80)	Moduł czujki DM-TT-50(80)-LB/a	2920,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4998143401	DM-TT-10(25)	Moduł czujki DM-TT-10(25)-LB/a	4735,00	5A	1			niedostępne	-	DE
	4.998.143.402	DM-TT-01(05)	Moduł czujki DM-TT-01(05)-LB/a	12726,00	5A	1			niedostępne	-	DE
Titanus konwencjonalny											
	F.01U.141.195	FCS-320-TM	FCS-320-TM - Titanus MicroSense konwencjonalny	7386,00	5A	A		Tak jak w przypadku FAS-420-TM, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	niedostępne	-	DE

ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.141.196	FCS-320-TM-R	FCS-320-TM-R - Titanus MicroSense konwencjonalny z identyfikacją źródła pożarów (wymagany moduł FCA-320-RELAY i obudowa FCS-320-IK).	9722,00	5A	C		Tak jak w przypadku FAS-420-TM-R, wymagana podstawa FAS-420-TM-HB	niedostępne	-	DE
	F.01U.141.197	FCS-320-TP1	FCS-320-TP1 - Titanus ProSense TP1 konwencjonalny	9666,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.141.198	FCS-320-TP2	FCS-320-TP2 - Titanus ProSense TP2 konwencjonalny	9666,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.141.199	FCA-320-RESET	Opcjonalna płytki resetu dla czujek serii FCS-320	926,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.141.200	FCA-320-RELAY	Opcjonalny moduł wyjść przekaźnikowych typu RU-1 do FCS-320-TM-R	1741,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.141.201	FCS-320-IK	Zestaw montażowy do dodatkowych modułów (reset, relay)	215,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	4.998.143.394	DM-TP-50(80)	Moduł detektora DM-TP-50(80)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	2900,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.143.395	DM-TP-10(25)	Moduł detektora DM-TP-10(25)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	4735,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.143.396	DM-TP-01(05)	Moduł detektora DM-TP-01(05)-LB/a NIEKOMPATYBILNY Z FAS-420 TP/TT	12706,00	5A	A			niedostępne	-	DE
Akcesoria Titanus											
	4.998.143.410	TITANUS MT-1 mount	Wspornik montażowy MT-1	558,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.143.413	TITANUS AF-BR	Taśmy znakujące AF-BR do kryz redukcji zasysania	10,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.143.416	TITANUS AF-2.0	Folia redukcyjna 2,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.417	TITANUS AF-2.5	Folia redukcyjna 2,5mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.418	TITANUS AF-3.0	Folia redukcyjna 3,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.419	TITANUS AF-3.2	Folia redukcyjna 3,2mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.420	TITANUS AF-3.4	Folia redukcyjna 3,4mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.422	TITANUS AF-3.6	Folia redukcyjna 3,6mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.423	TITANUS AF-3.8	Folia redukcyjna 3,8mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE

ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	4.998.143.424	TITANUS AF-4.0	Folia redukcyjna 4,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.425	TITANUS AF-4.2	Folia redukcyjna 4,2mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.426	TITANUS AF-4.4	Folia redukcyjna 4,4mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.427	TITANUS AF-4.6	Folia redukcyjna 4,6mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.428	TITANUS AF-5.0	Folia redukcyjna 5,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.429	TITANUS AF-5.2	Folia redukcyjna 5,2mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.430	TITANUS AF-5.6	Folia redukcyjna 5,6mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.431	TITANUS AF-6.0	Folia redukcyjna 6,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.432	TITANUS AF-6.8	Folia redukcyjna 6,8mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.143.433	TITANUS AF-7.0	Folia redukcyjna 7,0mm (cena za 1szt)	10,00	5A	A	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10. Jeżeli potrzebujesz 30 sztuk zamawiasz 30		niedostępne	-	DE
	4.998.148.848	RAS test-pipe	Rurka testowa	331,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	4.998.148.849	RAS test adapter	Adapter testowy	207,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.033.505	FAS-ASD-DIAG	Diagnostic cable incl software DIAG 3	4444,00	5A	A			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.727	FAS-ASD-AHC	Wążek zasysający do sufitu	3114,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.725	FAS-ASD-CLT	Przelotka sufitowa (cena za sztukę)	106,00	5A	C	Minimalne zamówienie paczka 10 sztuk lub wielokrotność 10		niedostępne	-	DE
	F.01U.029.724	FAS-ASD-AR	Redukcja zasysania	39,00	5A	C			niedostępne	-	DE

ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przed. gw.	Kraj poch.
	F.01U.029.722	FAS-ASD-F	Kołnierz	273,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.721	FAS-ASD-TRPG16	Gwintowany pierścień, PG 16	45,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.720	FAS-ASD-CSL	Połączenie linia prostą	39,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.719	FAS-ASD-PHF16	Elastyczny wąż, PG 16	2408,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.718	FAS-ASD-3WT	Trójnik	1124,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.717	FAS-ASD-WS	Rozdzielacz wody	2890,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.716	FAS-ASD-DSB	Bariera zabezpieczająca	11559,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.715	FAS-ASD-RFL	Zamiennik filtr duży	231,00	5A	C			niedostępne	-	DE
	F.01U.029.714	FAS-ASD-FL	Filtr duże pudełko	1156,00	5A	C			niedostępne	-	DE
Centrale konwencjonalne FPC 500											
	F.01U.164.791	FPC-500-2	Centrala konwencjonalna 2 linie	1833,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.792	FPC-500-4	Centrala konwencjonalna 4 linie	2259,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.793	FPC-500-8	Centrala konwencjonalna 8 linie	2827,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPC500-IW	69,00	CN
	F.01U.164.794	FPC-500-OCEXT	Płytki rozszerzeń OC	213,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN
	F.01U.164.795	FPC-500-RLYEXT	Płytki rozszerzeń przekaźników	398,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN
	F.01U.164.844	FPC-500-KEY	Klucz dostępu centrali	142,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	niedostępne	-	CN
Konwencjonalne czujki pożarowe											
Czujki serii 320											

ZDJĘCIE	SAP	TYP	OPIS	CENA REUP PLN	Gr. Rabat.	kod ABC	Informacje do zamówienia	Dodatkowe uwagi	Przedłużenie gwarancji	Cena REUP przedl. gw.	Kraj poch.
	F.01U.026.293	FCP-O320	Optyczna czujka dymu	189,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.292	FCP-OC320	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	831,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.295	FCP-OT320	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	325,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.026.291	FCH-T320	Czujka termiczna	144,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.857	FCP-O320-R470	Optyczna czujka dymu	189,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.867	FCP-OC320-R470	Multidetektorowa czujka optyczno / chemiczna (CO)	831,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.862	FCP-OT320-R470	Multidetektorowa czujka optyczno / termiczna	325,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
	F.01U.029.861	FCH-T320-R470	Czujka termiczna	144,00	5A	A			EWE-FPTDT-IW	17,00	CN
Konwencjonalne ręczne ostrzegacze pożarowe											
ROP seria konwencjonalna FMC											
	F.01U.012.771	FMC-300RW-GSGRD	ROP jednostajowy czerwony	174,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
	F.01U.012.777	FMC-300RW-GSRRD	ROP jednostajowy czerwony z możliwością resetu	174,00	5A	A		Uwaga! Brak wymaganego Świadectwa Dopuszczenia.	EWE-FPDVC-IW	17,00	CN
KONIEC CENNIKA											

Legenda:

kolor czerwony - nowe produkty

kolor niebieski - zmiana ceny

kolor szary produkty wycofane z cennika

Przy składaniu ofert na produkty zawarte w cenniku należy zweryfikować czy produkt posiada aktualne wymagane certyfikaty certyfikaty do pobrania pod produktami na stronie www.boschsecurity.pl